



SERALUX


+

SERALUX *flex*

Die neuen leichten
LED-Leuchtbanner

..... **SERALUX *flex***

„Das Leichtgewicht
mit starker **Ausstrahlung!**“



Fussteil aufstellen

Zusammenstecken

Fixieren

An den oberen
Ecken einkedern

Seitlich und
unten einkedern

Einschalten

Seralux *flex* – Unser lichtstarker Eye-Catcher in Leichtbauweise

Unser neues LED-Leuchtrahmensystem Seralux *flex* bietet Ihnen eine starke Ausleuchtung Ihrer Wunschmotive in einem leichten und gleichzeitig stabilen Aluminiumrahmen. Die in signalweiß (RAL 9003) hochwertig pulverbeschichteten Rahmenelemente sind in zwei verschiedenen Breiten erhältlich: Für doppelseitige Stelen als T-Profil mit 110 mm Breite und als L-Profil mit 75 mm Breite für einseitige Stelen und Wandbanner.

Ohne Werkzeug lassen sich die Aluminiumprofile mit wenigen Handgriffen zu einem Rahmen zusammenstecken und mit Hilfe von Rändelmuttern fixieren. Jetzt müssen Sie nur noch das nach Ihren Vorgaben bedruckte Stoffbanner in die Aufnahmen des Aluminiumrahmens drücken. Durch den umlaufend vernähten Gummikeder geht das ganz einfach und das Stoffbanner wird gleichzeitig faltenfrei gespannt.

Jetzt noch den Netzstecker mit der Steckdose verbinden und Ihr Motiv strahlt dank 18 Power-LEDs pro Meter in neuem Glanz!

Natürlich können Sie unser Seralux *flex*-System genauso schnell wieder demontieren und an einem anderen Ort wieder aufbauen oder Sie tauschen einfach nur das Banner aus, um Werbebotschaften einen neuen Anstrich zu geben ...

Mit Seralux *flex* haben Sie alle Möglichkeiten!

Seralux – Lichtwand für höchste Ansprüche

Für das „ganz große Kino“ führt kein Weg vorbei an unserem klassischen Seralux-System:

Ein robuster, langlebiger Aluminiumrahmen auf Maß gefertigt und im RAL-Farbtönen nach Ihren Wünschen hochwertig pulverbeschichtet – und das bis zu einer Größe von 4,50 x 8 m!

Herzstück des Seralux-Systems ist aber unsere vollflächige Hintergrund-LED-Technik, die eine absolut homogene Ausleuchtung Ihres Stoffbanners ermöglicht. Der gleichmäßige Farbverlauf und die einheitliche Leuchtkraft wird durch werkseitige Vorsortierung (Binning) der LEDs gewährleistet.

Zusammen mit dem brillant bedruckten Stoffbanner entsteht Illumination auf höchstem Niveau.

Präsentationsfläche und Lichtquelle in einem!

Das puristische Auftreten unseres Seralux-Systems macht es zu einem echten Allrounder mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: So kann es nicht nur der visuellen Unterstützung Ihrer Werbebotschaft oder Ihres Lieblingsmotives dienen, sondern wird auch zu einer echten Alternative für herkömmliche Lichtquellen wie Deckenlampen und Einbaustrahler. Einsetzbar an nahezu jedem Ort, ohne das innenarchitektonische Gestaltungskonzept zu beeinträchtigen.

Büros und private Räumlichkeiten genauso wie Flure, Treppenhäuser und Entrees – setzen Sie mit Seralux strahlende Akzente. Strukturieren Sie mit unseren Großplakaten verschiedene Bereiche Ihrer Architektur oder binden Sie unsere hinterleuchteten LED-Banner in Ihr Leitsystem ein, illuminieren Sie Wartebereiche und Durchgangsbereiche für eine angenehme Atmosphäre oder setzen Sie unsere Großplakate als Raumtrenner ein. Und die Ausstattungsoption mit dimmbaren Trafos lässt Ihnen selbst die Wahl, ob Sie mit dezenter Beleuchtung Wohlfühl-Ambiente schaffen oder mit kräftigen Farben, dank der hohen Lichtausbeute, alle Blicke in Ihren Bann ziehen.

Den Einsatzmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt!



Ein perfektes Team:

Unsere Seralux-LED-Plakate und
unser modulares Messebausystem.



Loungebereich einer
Hotellobby



Urlaubsbilder als XXL-Plakat für zu Hause



Einsatz von LED-Stelen
in Privatwohnung



„Unsere LED-Plakate schaffen Ambiente“

Hinterleuchtetes Großplakat,
Café mit Holzofenbäckerei



Hinterleuchtete Messebanner,
Größe 12 m² und 20 m²



Hinterleuchtete Großstele,
Autohaus Thorwesten



SERALUX flex

Rahmen Seralux flex

Max. Fläche Wand: 1.500 x 8.000 mm
 Max. Fläche Stele: 1.500 x 2.500 mm
 Tiefe: 75 mm / 110 mm
 Material: Aluminium,
 kunststoffbeschichtet in
 RAL 9003 signalweiß

LED-Stripes Seralux flex

Lichtstrom: 3.000 Lumen pro m²
 Moduleffizienz: > 75 Lumen pro Watt
 Farbtemperatur: > 6.000 Kelvin
 CRI-Wert: > 80
 Abstrahlwinkel: 120°



Rahmen Seralux

Max. Fläche: 4.500 x 8.000 mm
 Tiefe: 75 mm
 Material: Aluminium,
 kunststoffbeschichtet in
 RAL-Farbe nach Wunsch

LED-Panel Seralux

Lichtstrom: > 12.000 Lumen pro m²
 Moduleffizienz: 110 Lumen pro Watt
 Farbtemperatur: 5.700 Kelvin
 CRI-Wert: > 80
 Abstrahlwinkel: 120°

Die LEDs für Ihr Plakat oder Ihre Stele werden werkseitig vorsortiert und entstammen alle einem Bin.

Brink Systembau GmbH

Görlitzer Straße 1
 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
 Telefon: 0049 (0)5207 95 04-250
 Telefax: 0049 (0)5207 95 04-259

anfragen@brink-systembau.de

www.seralux-led.de



Made in Germany ● ● ●